

bott

bott uno bilindretning

Enkle standardløsninger til din firmabil



Moduler til kassevogne

bott uno | Egenskaber

Solide løsninger er i fokus når man søger indretningsløsninger til service og montagebiler.

bott uno er vores kraftige basisserie bygget i stål. Serien fåes i en række størrelser og varianter med eller uden plastikkasser.

Til perfogavlene tilbyder bott et stort udvalg af krogssortimenter.



Højdejusterbare hylder



Hylder i forzinket stål. Justerbare hylder i 25 mm. rasterhøjde.

Gavle med perfohulplade



Gavle i pulverlakeret stål med perfohuller for tilkøb af krogssortiment.

Mobile skuffer



Udtræk / udtagelige ABS kasser med mulighed for tilkøb af inddelingsmateriale.



Vores kunder har høje krav til de service og produkter, de får. En effektiv arbejdsgang hjælper med til at sikre de krav. En bott Uno bilindretning understøtter en effektiv arbejdsgang, idet den sætter system i servicevognens nytteareal. Orden og ryddelighed i servicevognen betyder, at alt det nødvendige værktøj og materiel er let tilgængelig. Det sparer i sidste ende værdifuld tid, så i det lange løb betaler en bott Uno bilindretning sig.

De åbne bott Uno-hylder giver masser af plads til det meste udstyr. Flytbare skillevægge opdeler effektivt hyldernes nytteflader.

bottBoxe og VarioSlideskuffer sætter effektivt smådele i orden. De opbevarer indholdet sikkert og sørger for struktur og det nødvendige overblik.



bottBox-systemet



De alsidige bottboxe holder styr på smådele og forbrugsmaterialer.

Tilbehør



Klapbar arbejdsbord med skruestik. Surringskinner med flere stropvarianter

Samling og montage



bott uno leveres usamlet med montage materiale og vejledning

bott uno | Reol- højde 900 mm



775 mm



1025 mm



1275 mm

- Indeholder:
 - Gavle med perfo hulplade
 - 3x hylde
 - 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
775 x 320 x 900	uT-331	160 01 400.19V
775 x 420 x 900	uT-341	160 01 401.19V
1025 x 320 x 900	uT-431	160 01 406.19V
1025 x 420 x 900	uT-441	160 01 407.19V
1275 x 320 x 900	uT-531	160 01 410.19V
1275 x 420 x 900	uT-541	160 01 411.19V
Montagesæt		635 10 030.51V



775 mm



1025 mm



1275 mm

- Indeholder:
 - Gavle med perfo hulplade
 - 1x hylde
 - 2x hylde med plastkasser
 - 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
775 x 320 x 900	uT-337	160 01 380.19V
775 x 420 x 900	uT-347	160 01 381.19V
1025 x 320 x 900	uT-437	160 01 382.19V
1025 x 420 x 900	uT-447	160 01 383.19V
1275 x 320 x 900	uT-537	160 01 384.19V
1275 x 420 x 900	uT-547	160 01 385.19V
Montagesæt		635 10 030.51V

bott uno | Reol- højde 900 mm



- Indeholder:
 - Gavle med perfo hulplade
 - 2x hylde
 - 1x varioSlide udtræk
 - 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
1025 x 320 x 900	uM-431	160 01 404.19V
1025 x 420 x 900	uM-441	160 01 405.19V
Montagesæt		635 10 030.51V



- Indeholder:
 - Gavle med perfo hulplade
 - 2x hylde med plastkasser
 - 1x arbejdsplade
 - 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
1275 x 420 x 925	uM-545	160 01 386.19V
Montagesæt		635 10 030.51V


bott uno | Reoler – højde 1000 mm



775 mm



1025 mm



1275 mm

- Indeholder:
 Gavle med perfo hulplade
 3x hylde
 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
775 x 320 x 1000	uT-333	160 01 172.19V
775 x 420 x 1000	uT-343	160 01 173.19V
1025 x 320 x 1000	uT-433	160 01 174.19V
1025 x 420 x 1000	uT-443	160 01 175.19V
1275 x 320 x 1000	uT-533	160 01 176.19V
1275 x 420 x 1000	uT-543	160 01 177.19V
Montagesæt		635 10 030.51V



775 mm



1025 mm



1275 mm

- Indeholder:
 Gavle med perfo hulplade
 1x hylde
 2x hylde med plastkasser
 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
775 x 320 x 1000	uT-338	160 01 387.19V
775 x 420 x 1000	uT-348	160 01 388.19V
1025 x 320 x 1000	uT-438	160 01 389.19V
1025 x 420 x 1000	uT-448	160 01 390.19V
1275 x 320 x 1000	uT-538	160 01 391.19V
1275 x 420 x 1000	uT-548	160 01 392.19V
Montagesæt		635 10 030.51V

bott uno | Reoler – højde 1000/1400 mm


- Indeholder:
 - Gavle med perfo hulplade
 - 2x hylde
 - 1x varioSlide udtræk
 - 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
1025 x 320 x 1000	uM-432	160 01 158.19V
1025 x 420 x 1000	uM-442	160 01 159.19V
Montagesæt		635 10 030.51V



- Indeholder:
 - Gavle med perfo hulplade
 - 4x hylde
 - 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
775 x 320 x 1400	uT-335	160 01 208.19V
775 x 420 x 1400	uT-345	160 01 209.19V
1025 x 320 x 1400	uT-435	160 01 210.19V
1025 x 420 x 1400	uT-445	160 01 211.19V
1275 x 320 x 1400	uT-535	160 01 212.19V
1275 x 420 x 1400	uT-545	160 01 213.19V
Montagesæt		635 10 030.51V

bott uno | Reoler – højde 1400 mm



775 mm



1025 mm



1275 mm

- Indeholder:
 - Gavle med perfo hulplade
 - 2x hylde
 - 2x hylder med plastkasser
 - 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
775 x 320 x 1400	uT-339	160 01 393.19V
775 x 420 x 1400	uT-349	160 01 394.19V
1025 x 320 x 1400	uT-439	160 01 395.19V
1025 x 420 x 1400	uT-449	160 01 396.19V
1275 x 320 x 1400	uT-539	160 01 397.19V
1275 x 420 x 1400	uT-549	160 01 398.19V
Montagesæt		635 10 030.51V



- Indeholder:
 - Gavle med perfo hulplade
 - 3x hylde
 - 1x varioSlide udtræk
 - 1x bundvinkel

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
1025 x 320 x 1400	uM-433	160 01 164.19V
1025 x 420 x 1400	uM-443	160 01 165.19V
Montagesæt		635 10 030.51V



perfo krog sortiment med 25 dele

- 5x kroge D 25 mm, 5x kroge D 50 mm
- 5x dobbeltkroge D 75 mm
- 5x værktøjsklæmmer Ø 16 mm
- 5x værktøjsklæmmer Ø 25 mm
- 1 montagenøgle

PE


Artikel-Nr.

1

140 30 210

Bestykningseksempler





Opklappelig bordplade

- til materialebearbejdning udenfor køretøjet
- forzinket stål
- arbejdsplade i olieret Multiplex bøg
- type APK-1 inkl. drejeskive og skruestik (kæbebredde 125 mm)
- type APK-2 inkl. skruestik (kæbebredde 125 mm)

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
200 x 300 x 900	APK-1	612 20 006.51V
200 x 300 x 900	APK-2	612 20 007.51V



Inndeling til hylde

- udført i aluminium
- højde 100 mm
- inkl. 2 plastikholdere til fastgørelse i hylde
- farve: antrasitgrå (RAL 7016)

Systemdybde mm	Artikel-Nr.
320	630 01 117.19V
420	630 01 118.19V



Antiskridmåtte til hylde

- tykkelse 2,5 mm
- farve: antrasitgrå (RAL 7016)

hylde mål B x T mm	måtemål B x T mm	PE	Artikel-Nr.
775 x 320	715 x 310	5	613 01 015.19V
775 x 420	715 x 410	5	613 01 016.19V
1025 x 320	965 x 310	5	613 01 020.19V
1025 x 420	965 x 410	5	613 01 021.19V
1275 x 320	1215 x 310	5	613 01 025.19V
1275 x 420	1215 x 410	5	613 01 026.19V



bottBoxe Sortimenter

- Farve: antrasitgrå (RAL 7016)
- højde 165 mm

System-bredde mm	Systemdybde mm	antal Boxe	Artikel-Nr.
775	320	1x 1-3-165, 2x 2-3-165	630 20 148.19V
775	420	1x 1-4-165, 2x 2-4-165	630 20 150.19V
1025	320	1x 1-3-165, 3x 2-3-165	630 20 153.19V
1025	420	1x 1-4-165, 2x 2-4-165	630 20 155.19V
1275	320	1x 1-3-165, 4x 2-3-165	630 20 158.19V
1275	420	1x 1-4-165, 4x 2-4-165	630 20 160.19V



Gasflaskeholder

- for sikker transport af op til 2 flasker
- 2 aluminiumsskinner
- 2 stropper med skralde
- stroplængde 1000 mm
- belastningsevne til 500 daN

Til systemdybde mm	Skinnelængde mm	Artikel-Nr.
320	70	126 15 008.98V
420	70	126 15 010.98V



Slangeholder

- Aluminium-støbegods
- inkl. montagemateriale

Mål B x D x H mm	Type	Artikel-Nr.
190 x 70 x 150	størrelse 1	140 50 001
270 x 110 x 200	størrelse 2	140 50 002
350 x 140 x 260	størrelse 3	140 50 003
420 x 190 x 310	størrelse 4	140 50 004



Se mere om bott's produkter på:
www.bott.dk



Vi ser frem til at modtage din henvendelse på telefon: **+45 64414418**
e-mail: bott@bott.dk



www.bott.dk

Bott Danmark A/S, Strelinsvej 16, 7000 Fredericia

Telefon: +45 6441 4418 Mail: bott@bott.dk