

# bottTainer

Lastsikring og udnyttelse af pladsen på åbne lasteflader

**bott**




Transportbokse til ladbiler

## bott vario | Transportbokse til lastbiler

### Til lastsikring og udnyttelse af pladsen på åbne lasteflader

- organiseret orden og lastsikring på ladet med opdeling af opbevaringsområder
- hurtig og ergonomisk adgang til det vigtigste udstyr gennem låger i siden, jalousi eller indvendige skuffer uden at skulle op på ladet (afhængigt af model)
- høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion
- modstandsdygtige overflader: sider og bund i galvaniseret stålplade, korpus med kantbeskyttelseslister
- Værktøj og materiale er stænkvandsbeskyttet via tætninger
- tyverisikring af transportgodset med robuste låse
- ståfødder sikrer mod vand nedefra
- optimal udnyttelse af plads ved brug af vario systemdele
- Crashtestet iht. ECE R44
- mulighed for individuel konfiguration som alternativ til færdige varianter



Crashtestet efter ECE R44



# bott vario | Transportbokse til ladbiler

## bottTainer med jalousi



- vejrfast og aflåselig jalousi i robust aluminium
- hurtig adgang til hele nytterummet
- bottTainer med højde 910 mm passende til modeller med presenning i kabinehøjde
- forskellige bestykninger med bott vario systemdele
- Skuffer med fuldt udtræk, belastning op til 40 kg



A



B



C

Udførelse	Mål B x D x H mm	bestykket med	Artikel-Nr.
A	1365 x 710 x 910	forklaphylde, bottBox Hylde med bottBoxe	60021011.51M
B	1365 x 710 x 1060	3 skuffer, 2 hyldebakker, hylde til bottBoxe med bottBoxe (1x M4; 4x L5)	60021008.51M
C	1365 x 710 x 1060	6 skuffer, forklaphylde, hylde til bottBoxe med bottBoxe (1x M4; 4x L5)	60021009.51M

## bott vario | Transportbokse til ladbiler

### bottTainer med klaplåg



- Læg i skridsikker aluminiums-dørklade
- gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse



Mål udvendigt B x D x H mm	Mål indvendigt B x D x H mm	Belastning kg	Vægt kg	Artikel-Nr.	
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x 670	200	63	60020001.51M	
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x 670	200	69	60020002.51M	

### bottTainer med klaplåg og mellembund



- Læg i skridsikker aluminiums-dørklade
- bestykket med 2-delt mellembund, som kan tages ud
- gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse



Mål udvendigt B x D x H mm	Mål indvendigt B x D x H mm	Belastning kg	Vægt kg	Artikel-Nr.	
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x (290 + 370)	300	71	60020003.51M	
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x (290 + 370)	300	77	60020004.51M	

### Skillevæg



- til bottTainer med mellembund
- Skillevæg til positionering over mellembunden

Artikel-Nr.	
63001110.98V	

### bottTainer bakke



- Bakke til påhængning
- Fiksering via låg



til bottTainer	Dim. D x H mm	Artikel-Nr.	
bakke	341 x 583 x 92	60020024.51	
Sortiment inkl. 13 smådeleboxe	325 x 525	63020192.36	



# bott vario | Transportbokse til ladbiler

## bottTainer med mellembund og låge



- Låg i skridsikker aluminiums-dørklade
- låge efter behov højre, venstre eller begge sider
- bestykket med 2-delt mellembund
- gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse



Mål udvendigt B x D x H mm	Mål indvendigt B x D x H mm	Position på låger	Belastning kg	Vægt kg	Artikel-Nr.
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x (290 + 370)	begge sider	300	77	60020007.51M
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x (290 + 370)	højre	300	74	60020030.51M
1750 x 650 x 760	1610 x 545 x (290 + 370)	venstre	300	74	60020031.51M
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x (290 + 370)	begge sider	300	83	60020008.51M
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x (290 + 370)	højre	300	80	60020032.51M
1930 x 650 x 760	1790 x 545 x (290 + 370)	venstre	300	80	60020033.51M

## Bestykningsmuligheder for bottTainer med låger



\* skuffebestykning i højre eller venstre side. angiv ved bestilling. (Ved en bottTainer med 1.750 mm bredde er det maksimalt muligt med en kombination af 1 x systemdybde 795 mm og 1 x systemdybde 540 mm)

bestykket med*	Skuffe fronthøjde mm	Belastning kg	Dybde mm	Artikel-Nr.
1 skuffe	1 x 300 mm	40	540	60020011.19M
		50	795	60020014.19M
2 skuffer	1 x 125 / 1 x 175 mm	40	540	60020012.19M
		50	795	60020015.19M
3 skuffer	3 x 100 mm	40	540	60020013.19M
		50	795	60020016.19M

## bottTainer færdige varianter



- Låg i skridsikker aluminiums-dørklade
- Gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- Sikker opbevaring af transportgodset ved dobbeltlåsning med robuste låse
- Bestykket med skuffesæt og 2-delt mellembund
- Med forskellige bestykningsmuligheder bag lågen

Udv. mål B x D x H mm	Dør t.v. Skuffer	Dør t.h. Skuffer	Artikel-Nr.
1750 x 650 x 755	-	2x tung last	600 20 025.51M
1750 x 650 x 755	2x normal last	2x tung last	600 20 026.51M
1930 x 650 x 755	-	2x tung last	600 20 027.51M
1930 x 650 x 755	2x normal last	2x tung last	600 20 028.51M

# bott vario | Transportbokse til ladbiler

## bottTainer med døre & mellembund



- Låg i skridsikker aluminiums-dørklade
- mulige udførelser:  
t.v. og t.h. med hver 1 høj dør eller 2 over hinanden liggende døre med robuste låse
- med fast skruet mellembund mellem områderne
- øverste låger kan åbnes hen over ladets sider
- nederste fag kan bestykes med skuffer

Skuffesæt*	Mål H x D mm	Artikel-Nr.
Normal last 40 kg	1x 175 x 540 / 1x 300 x 540	60022011.19M
Tung last 50 kg	1x 175 x 795 / 1x 300 x 795	60022012.19M

Mål udvendigt B x D x H mm	Udførelse	Mål indvendigt B x D x H mm	Belastning kg	Vægt kg	Artikel-Nr.
1750 x 630 x 1130	4 døre	1610 x 545 x (440 + 590)	300	99	60022001.51M
1930 x 630 x 1130	4 døre	1790 x 545 x (440 + 590)	300	106	60022002.51M
1750 x 630 x 1130	2 døre	1610 x 545 x (440 + 590)	300	98	60022003.51M
1930 x 630 x 1130	2 døre	1790 x 545 x (440 + 590)	300	105	60022004.51M

\* skuffebestykning i højre eller venstre side. angiv ved bestilling.  
(Ved en bottTainer med 1.750 mm bredde er det maksimalt muligt med en kombination af 1 x systemdybde 795 mm og 1 x systemdybde 540 mm)

## bottTainer til pick-up biler



- kompakt transportboks til alle gængse pick-up modeller
- Låg i skridsikker aluminiums-dørklade
- gastrykfjeder som sikrer, at låget holdes åbent
- sikker opbevaring af transportgodset via robust lås



Mål udvendigt B x D x H mm	Mål indvendigt B x D x H mm	Belastning kg	Vægt kg	Artikel-Nr.
1030 x 650 x 600	930 x 545 x 510	200	38	60020009.51M

## bottTainer kranøjer



- 4 kranøjer til hurtig mobil transport
- pulverlakeret
- farve: dybsort (RAL 9005)
- inkl. montagemateriale

Artikel-Nr.
90099590.63

## bottTainer stablersokkel



- stablersokkel til hurtig mobil transport
- galvaniseret
- inkl. befæstigelsesæt

til bottTainer	Mål D x H mm	Artikel-Nr.
med låg	650 x 130	60020018.51M
med jalousi	710 x 130	60021006.51M

## bott vario | Transportbokse til ladbiler

### bott ladvognsopbevaring



- til montage på ladvognen for hurtig og nem lastsikring
- til transport af skovle, koste og andet værktøj
- Bredden kan justeres fra 1700 - 2136mm, passer derfor næsten på alle lad
- robust konstruktion i vejrbestandigt aluminiums-dørkplade, lukkes hen over ladets sider



Mål udvendigt B x D x H mm	Artikel-Nr.	
1700 - 2136 x 622 x 382	60020029.98V	
montagemateriale	90099667	

### Lastsikringsvæv til ladvogne



- til sikring af lasten på ladet
- særlig velegnet til løst eller uformeligt transportgods
- Tyveribeskyttelse via ugenomsigtigt stof
- kontrolleret iht. VDI 2700
- belastning op til 200 daN
- farve: antracitgrå
- 4 stofmål til alle gængse ladstørrelser
- inkl. surringspunkter til ladets sider



ladlængde mm	Størrelse / udførelse	Artikel-Nr.	
2100 - 2650	S	62627015.19V	
2650 - 3200	M	62627016.19V	
3200 - 3750	L	62627017.19V	
3750 - 4300	XL	62627018.19V	



[www.bott.dk](http://www.bott.dk)

Bott Danmark A/S, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia

Telefon: +45 6441 4418, Mail: [bott@bott.dk](mailto:bott@bott.dk)

